

Härtebereiche gemäß Waschmittelgesetz

Stadt Cham

Stadtteile Brunn, Eichberg, Ellersdorf, Gutmaning, Hanzing, Hof, Höfen, Laichstätt, Loch, Oberhaid, , Ried am Sand, Rissing, Schachendorf, Scharlau, Schönferchen, Stadl, Tasching, , Vilzing,

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,61** **1,00 mmol/l**

Ortsteile Haderstadl, Hilm und die Lambergerstraße in Hof

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 4,7** **0,84 mmol/l**

Ortsteile Wulfing, Untertraubenbach, Thierlstein, Ried a. Pfahl

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,61** **1,00 mmol/l**

Gemeinde Schorndorf

mit Ausnahme des Gemeindeteils Giglberg

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,61** **1,00 mmol/l**

Ortschaft Litzling

Härtebereich : **mittel** **Gesamthärte °dH 10,95** **1,96 mmol/l**

Gemeinde Traitsching

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,61** **1,00 mmol/l**

Gemeinde Arnschwang

den Gemeindeteil Faustendorf

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,3** **0,95 mmol/l**

Gemeinde Runding

das Gebiet der Gemeinde Runding mit Ausnahme der Gemeindeteile Luffling und Runding

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,3** **0,95 mmol/l**

Gemeinde Pemfling

Gemeindeteile Löwendorf und Beutelsbach

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,3** **0,95 mmol/l**

Gemeindeteile Albersdorf, Au, Buchermühle, Elsing, Engelsdorf, Fichthof, Frieding, Großbergerdorf, Haid, Höfenmühle, Kager, Kreuth, Oberdeschenried, Pemfling, Pitzling, Rackelsdorf, Rannersdorf, Ried, Schiltmühle, Schmitzdorf und Wöhrhof

Härtebereich : **mittel** **Gesamthärte °dH 10,95** **1,96 mmol/l**

Gemeinde Schönthal

Gemeindeteile Döfering, Lampachshof, Lixendöfering, Rahn und Wirnetshof

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,3** **0,95 mmol/l**

Gemeinde Waffenbrunn

Gemeindeteile Balbersdorf, Darstein, Habersdorf, Kuglhof, Obernried und Thonberg

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,3** **0,95 mmol/l**

Gemeinde Weiding

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,3** **0,95 mmol/l**

Stadt Rötz

Ortschaft Schatzendorf

Härtebereich : **mittel** **Gesamthärte °dH 10,95** **1,96 mmol/l**

Gemeinde Willmering

Härtebereich : **weich** **Gesamthärte °dH 5,7** **1,02 mmol/l**